

Sierra de incisión XGT®

SP001GZ03

40Vmax • 165 mm • 2.500 – 4.900 min⁻¹

Sierra de incisión a batería 40Vmax XGT®. Rapidez y estabilidad.

Corte preciso XGT® 40Vmax sierra de incisión para uso profesional. El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta al aspirador con Bluetooth. La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para trabajar en condiciones adversas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	2500 - 4900 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	56 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	40 mm
Max. Profundidad de corte a 48°	38 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	-1 - 48 °
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 / 30 mm
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	92 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- El control de velocidad constante proporciona un acabado superficial uniforme
- El corte preciso proporciona un acabado de espejo sin astillas
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Ajuste de profundidad fácil con escala grande
- El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381749350

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-57336

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



821552-6

Maletín Makpac (4)



839290-6

Plástico interior, MakPack



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

198900-7

Dispostivo AWS



Accesorios opcionales

165447-6

Guía paralela



194367-7

Guía de rail, 3 000 mm



194368-5

Guía de carril 1400mm



194385-5

Set de mordazas



194925-9

Guía de rail, 1 900 mm



196664-7

Set de guías de biselado



198885-7

Set de conectores de unión de guía



199140-0

Guía de carril, 1.000 mm



199826-6

Pinzas de sujeción, 2 uds



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



821552-6

Maletín Makpac (4)



839290-6

Plástico interior, MakPack



B-56699

Disco sierra circular , Specialized



B-56742

Disco sierra circular , Specialized



B-57336

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



E-05664

Soporte de protección del raíl guía



E-05670

Soporte de protección del raíl guía



E-10920

Soporte de protección del raíl guía,



E-10936

Soporte de protección del raíl guía,



E-12217

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



E-12223

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



OTROS

Despiece

